

1 您的个性化标签 – 分步介绍

1.1 简介

当事情都是完美地融合在一起时，我们喜欢它。为什么呢？因为是绝配，所以更完美。

这就是为什么费斯托不仅提供了工具，而且还提供了一切使工具更有用的东西。就以这样的情况为例，用我们的新 SYSTAINER T – LOC，我们已经提出一些特别的东西了。

从现在开始，您可以打印完全符合您自己的 SYSTAINER T – LOC 个性化标签。要获得每一步的解释请看下面的内容：

1.2 标签的选择和制作

选择适当的 PDF 并且使用 Adobe ® Acrobat ® Reader 打开（最佳效果，请使用 9.0 版或更高）。您可以编辑三个基本区域：标识，文本 1 和文本 2

在列表中点击你想编辑的字段。请注意：您可以激活/关闭右上角 “高亮域” 选项的。这突出了可编辑的字段。颜色不会被打印出来。



1.2.1 可编辑字段


区域	描述
标识	在这里你可以插入一张图片或公司标识。最佳尺寸为 4 × 1 厘米。如果标识有其他格式它将自动缩放。如果你不想要任何标识可将字段留空。单词“标识”将不被打印出来。
文本 1	在这里你可以写入最多三行文字。如果你不希望在此区域中有任何东西，请删除单词“文本 1”。
文本 2	在这里你可以写入最多五行文字。如果你不希望在此区域中有任何东西，请删除单词“文本 2”。

通过改变这些可编辑的字段，你会得到一个高度个性化的标签，以达到你的愿望。

1.2.2 插入标识/图片

1. 在列表中点击“标识”。
2. 在出现的资源管理器窗口中选择你的标识。浏览您的目录，在那里你已经保存了标识/图片。

重要建议：标识最大为 500 kb。格式必须是 *. jpg 和 *. gif 和 *. png 或 *. tif 格式



1. 选择合适的标识，然后按“选择”按钮。该标识将自动出现在指定的区域。



1.2.3 插入文本

无论你是否插入一个标识，你可以在指定的文本地区“文本 1”和“文本 2”插入一个文本。请按照如下提示：

1. 点击“文本 1”或“文本 2”。光标开始闪烁。插入文本。覆盖文本 1 和文本 2 文字来删除它们。
2. 按正常的文字处理程序来修改文本（例如 Microsoft Word）。使用键盘上的“回车”来修改文本行。



3. 您也可以让文本区域留空。那么只有请删除文本 1 或文本 2 文字，否则他们将被打印出来。


4. 一张个性化的标签就如右图所示。肯定还有很多方法可以创建如您所愿的不同标签。



1.3 标签打印和剪裁

1.3.1 打印机设置

为了打印个性化的标签，请您点击 Adobe® Acrobat® Reader 软件上的“打印”按钮。打开打印机设置。



请检查是否所有设置都如上所示标记。“页面缩放”应为“无”并且应该选中“自动旋转和中心”选项（见上面的红色框）。然后按“确定”，您的打印机将开始打印。

1.3.2 打印及应用技巧

要获得最佳效果，请仔细阅读我们的建议：

1. 你可以使用比普通纸张更加厚实的纸张。例如克重为 135 克/平方米的纸张。用这个纸张你会获得更好的效果并且标签将更加耐用。
2. 你可以用 A5/A6 这样的纸张，代替普通 A4 纸。这样您可以避免不必要的裁切浪费。
3. 请在打印前把您的打印机设置更改为彩色模式，以获得更好的结果。
4. 用我们新的 SYSTAINER T-LOC 透明标签盖保护您的个性化标签。该标签盖可在当地费斯托工具经销商处购得，订号：497855。
5. 保存您的个性化标签到当地硬盘以备以后再使用。



1.3.3 剪下您的标签

您的标签现在已经好了。所有标签都有裁切标记，使您更容易地把它们剪下来。

1.3.4 在 SYSTAINER T-LOC 中插入您的标签

正如你可以看到，这非常简单。

现在在 *SYSTAINER T-LOC* 中插入您的标签。有了费斯托工具的标签服务，您可以用最佳方式进行整理，因为你知道：

因为是绝配，所以更完美。

